

Vroege piek in aantal gevallen Q-koorts

Van onze verslaggever Raoul du Pré op 17 maart '10, 23:16, bijgewerkt 17 maart 2010 23:20

DEN BOSCH - De vroege piek in het aantal nieuwe besmettingen met Q-koorts verontrust artsen en epidemiologen vooralsnog niet. De 225 meldingen in de eerste tien weken van 2010 zeggen nog niets over de omvang van de epidemie, dit voorjaar, beklemtonen zowel gezondheidsinstituut RIVM als de GGD Hart van Brabant. Wel toont het aan hoe moeilijk de ziekteverwekkende bacterie zich laat verjagen uit het milieu en uit het menselijk lichaam.

Bij het RIVM, dat alle meldingen registreert, schiet de teller dit jaar sneller omhoog dan in vorige jaren, toen het ging om 14 (2008) en 11 (2009) meldingen. Van 225 patiënten die zich dit jaar meldden, beleefden zeker 76 hun eerste ziektedag al in 2009. Van velen is het tijdstip van besmetting onbekend omdat ze nooit klachten hadden en 41 patiënten voelden zich dit jaar voor het eerst ziek.

Jos van de Sande, hoofd infectiebestrijding bij de GGD Hart van Brabant, wijt de piek deels aan de toegenomen bekendheid van de ziekte. 'Mensen met griepverschijnselen gaan eerder naar de arts om zich te laten testen. Zelfs als ze een griepje hebben maar wel een oude besmetting met zich meedragen, testen ze positief. Het lichaam doet er jaren over om van de bacterie af te komen.'

Tegelijkertijd waarschuwt de GGD dat de bacterie ook nog niet uit het milieu is verdwenen, ondanks de inentingscampagne van vorig jaar en het afmaken van ruim 40 duizend drachtige geiten afgelopen winter. Besmetting blijft daardoor mogelijk. 'De bacterie zit nog in de stallen. Het was een strenge winter, maar dit beestje is niet zo bevattelijk voor een koutje.'